MEKR'S

Your lasting **connection**

BEFESTIGUNGS-
MATERIAL

VERANKERUNGS-
TECHNIK

SYSTEM
KANBAN

QR code innerhalb

SORTIMENT MEKR'S

ÜBER MEKR'S

MEKR´S s.r.o. ist ein tschechisches Privatunternehmen ohne Beteiligung von Auslandskapital, das im Großhandel von Verbindungsmaterial, Hydrauliksystemen, Verankerungs- und Schweißtechnik tätig ist.

Unsere Firma verfügt über Großhandelslager in Úpice und ein gut ausgebautes eigenes Netz von Regionalhändlern. Unsere Dienstleistungen werden von bedeutenden Geschäftspartnern und Kunden aus den Branchen Maschinenbau, Elektrotechnik, Metallurgie und Automobilindustrie in Anspruch genommen.

Wir bieten 40.000 Artikel aus Lagermaterial an, die gemäß den DIN-, ISO- und CSN-Normen hergestellt wurden, sowie Material, das keiner Norm unterliegt. Wir sind auch in der Lage, Bestellungen gemäß den individuellen Kundenspezifikationen auf der Grundlage der vom Kunden eingereichten Zeichnungsdokumentation zu erfüllen.
Unser guter Name basiert auf langjähriger Entwicklung, basierend auf unserer ehrlichen und respektablen Kundenbetreuung - Kundenzufriedenheit ist immer unsere Priorität. Unser Kundenservice ist von höchster Qualität und unsere Kunden können daher von unseren Mitarbeitern eine umfassende Reaktionsfähigkeit, hohe Professionalität sowie Expertenwissen und Zuverlässigkeit erwarten.
Wir führen unser Geschäft mit dem Ziel, unsere Tradition und den guten Namen unseres Unternehmens weiter zu stärken. Wir bemühen uns so weit wie möglich, die Qualität und Quantität der angebotenen Dienstleistungen zu verbessern und damit langfristig den Wohlstand des Unternehmens und die Zufriedenheit unserer Kunden zu sichern.

Wir sind Inhaber der folgenden Zertifikate: CSN EN ISO 9001: 2008 und CSN EN ISO 14001: 2004. Wir sind auch Inhaber der EKONOM-Zertifizierung für die konsequente Sammlung und Verwendung des Verpackungsmaterials.

PROBIEREN SIE UNSERE NEUE ANWENDUNG

In unserem Großhandelslager halten wir 40.000 Posten von Verbindungsmaterial entsprechend den Normen DIN, ISO, ČSN - in kompakten Maßreihen, in breiter Auswahl von Material und Oberflächenbehandlung.

Die bis 11:00 Uhr bestellte Ware wird am nächsten Tag per Speditionsdienst geliefert, weiter ist auch Selbstabholung oder Lieferung durch das System KANBAN möglich.

Das ganze Sortiment unterliegt einer sorgfältigen Kontrolle, wir sind Inhaber der Zertifikate ČSN EN ISO 9001:2009 und ČSN EN ISO 14001:2005



Die Ware kann im E-Shop oder durch ein einfaches Bestellsystem MEKR'S bestellt werden.

Wir haben eine Anwendung mit einer Erweiterung zum Laden von Waren über einen QR-Code für Geräte mit Antroid- und iOS-Systemen vorbereitet. Sie können die Anwendung kostenlos im App Store oder bei Google Play herunterladen.

Die Ware kann nicht nur in ganzen Packungen bestellt werden - wir liefern in beliebigen Mengen, nur mit einer Auspackgebühr.

PROBIEREN SIE UNSERE NEUE ANWENDUNG FÜR EINE NOCH EINFACHERE BESTELLUNG VON VERBINDUNGSELEMENTEN!

Verfügbar für iOS und Android.

MEKR'S CODE

00100.14.01.060.080

artikelcode	material code	oberfläche behandlung code	durchmesser code	längencode

= DIN 931, Stahlsorte 8,8, Oberflächenbehandlung WZ, Ausführungen M06x080

MEKR'S code - besteht aus einem fünfstelligen Artikelcode, einem zweistelligen Materialcode, einem zweistelligen Oberflächenbehandlungscode, einem dreistelligen Durchmessercode und einem dreistelligen Längencode

Articlecode - ist ein interner fünfstelliger Code, der für bestimmte Artikelgruppen (oder gegebenenfalls für dieselbe DIN-Norm) gleich ist.

Materialcode - bestimmt die Stahlsorte (oder eine andere Materialsorte). Am häufigsten verwendete Materialcodes:

05 - stahlsorte 3.6
07 - stahlsorte 5.6 ADW7
09 - stahlsorte 5.6
11 - stahlsorte 4.8
10 - stahlsorte 4.6, muttern - stahlsorte /4/
12 - stahlsorte 5.8, muttern - stahlsorte /6/
13 - stahlsorte 5.8, muttern - stahlsorte /6/
14 - stahlsorte 8.8, muttern - stahlsorte /8/
15 - stahlsorte 10.9, muttern - stahlsorte /10/
16 - stahlsorte 12.9, muttern - stahlsorte /12/
18 - stahlsorte anderen Edelstahl
19 - rostfreier edelstahl A1
20 - rostfreier edelstahl A2
21 - rostfreier stahl A2-80
22 - rostfreier stahl AISI 410
23 - rostfreier stahl A2-70 ADW7
24 - rostfreier stahl A4
25 - rostfreier stahl A4-80
26 - rostfreier stahl A4-50
27 - rostfreier stahl A5-70
28 - rostfreier stahl A4-70
29 - rostfreier stahl A2 bi-metall
30 - blechbläser
32 - kupfer
34 - aluminium
50 - plastik

Oberflächenbehandlungscode - bestimmt die Oberflächenbehandlung des Materials. Am häufigsten verwendete Oberflächenbehandlungscodes:

00 - keine Oberflächenbehandlung
01 - weißes zink (ZB)
02 - gelbes zink (ZŽ)
03 - delta schwarzes siegel (DBS)
04 - HDG
05 - schwärzung
06 - photophat-beschichtung
08 - dacromet
09 - zink ECO342 ohne dichtung
10 - tuflok 180°
11 - delta-schutz
12 - tuflok 360°
15 - geomet
18 - precote 80
19 - zink ECO343 mit einem siegel
20 - kadmierung
21 - vernickelung
27 - eslok 360°
31 - eslok 180°
32 - verkupferung
35 - geomet 500A
43 - dacromet 500A

Durchmessercode - bestimmt den Durchmesser des angegebenen Artikels in mm oder die Abmessung des angegebenen metrischen Gewindes

Längencode - gibt die Länge des Artikels in mm an

INFORMATIONEN ZU DEN DATEN IN DER ÜBERSICHT DES VERBINDUNGSELEMENTE-SORTIMENTS

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN 1A ISO~2339A ČSN 022153	18622 	Sechskantschraube mit Vollgewinde	

Standard
Dieser Teil enthält Verweise auf die technischen Standards, die für den jeweiligen Artikel gelten. Der fett gedruckte Standard gibt den Standard an, auf dem der Artikel basiert in aufsteigender Reihenfolge angeordnet. Die anderen angegebenen Standards sind verwandte Standards. Das primäre Sortiersymbol ist die DIN-Norm. Wenn der Artikel keine DIN-Norm hat, ist das zutreffende Sortiersymbol die ISO-Norm. Wenn die ISO-Norm von der DIN-Norm abweicht, wird der Artikel noch einmal in der Liste unter der angegebenen ISO-Normnummer aufgeführt. Die Liste enthält auch Artikel, die nicht standardisiert sind. In diesem Fall werden die Artikel einem solchen Artikel zugeordnet, der vom nächsten Typ ist. Diese nicht standardisierten Artikel werden am Ende der Liste noch einmal aufgeführt und auf der Grundlage des MEKR-Codes angeordnet.

MEKR´S code
Jede Artikelgruppe (oder gegebenenfalls Artikel mit demselben Standard) verfügt über einen eigenen eindeutigen Code, anhand dessen Sie sie in der Preisliste finden können.

Zeichnung
Enthält eine Gesamtzeichnung des Artikels mit gegebenenfalls einem Detail (oder Art der Nut).

Beschreibung
Enthält eine detaillierte Beschreibung des Artikels mit allen wichtigen Informationen (zum Beispiel Gewindetyp, Kopftyp, Rillentyp, Form).

QR code
Wir haben eine Anwendung mit einer Erweiterung zum Laden von Waren über einen QR-Code für Geräte mit Android- und iOS-Systemen vorbereitet.

INHALT NACH DIN

DIN	seite	DIN	seite	DIN	seite	DIN	seite	DIN	seite	DIN	seite
1A	7, 31, 32	467	13	917	20	1480	30	7337	38, 39	7989B	47
1B	7, 32	471	13	920	20	1481	31	7338A	39	7990	48
7A	7, 31	472	13	921	69	1587	31	7338B	39	7991	48, 50
84	7	478	13	923	21	1804	31	7338C	39	7993A	48
85	7	479	13	927	21	1816	31	7339	39	7993B	48
93	7	480	13	928	21	2093	31	7340A	40	7995	48
94	7	508	13	929	21	2510L	32	7343	40	~7995P	49
95	7	525	14	931	21, 33	2510NF	32	7344	40	7996	49
96	8	529C	14	933	21, 33	3017	32	7346	40	7997	49
97	8	546	14	933 Sz	22	3053	33	7349	40	7999	49, 51
99N	8	551	14	934	22, 49	3055	33	7500C	41	9021	50
125A	8, 38	553	14	935	22, 23	3404	33	7500CT	41	11023	50
125B	8, 38	557	14	936	23	3570A	33	~7500D	41	11024	50
126	8	561A(Ri)	14	937	23	5406	34	7500E	41	15237	51
127A	8	561B	14	938	23	5586B	34	7500M	41	18182B	51
127B	8	562	14	939	24, 49	6319C	34	7504K	42	18182D	51
128A	8	564A(Ri)	15	960	1, 50	6319D	34	7504KP	42	18182E	51
128B	9	564B	15	961	24, 50	6319G	34	7504N	42	32501	51
134	9	571	15	963	24	6325	34	7504R	42	70852	51
137A	9	580	15	964	24	6330	34	7504P	42, 43	70952A	51
137B	9	582	15	965	24	6331	34	7513A	43	71412A	52
186B	9	603	15	966	24	6334	34	7513B	43	71412B	52
188	9	604	15	~967	25	6340	35	7516A	43	71412C	52
258	9	605	16	968C	25	6796	35	7516D	43	74361A	52
261	9	607	16	975	25, 26	6797A	35	7516E	43	74361B	52
315	9	608	16	976	26	6797I	35	7603	44	74361C	52
316	10	609	16	979	26	6797V	35	7604A	44	80701	53
139C	10	610	16	980	26, 27	6798A	35	7965A	44	80705	53
404	10	653	16	981	27	6798I	35	7967	44	82101	53
417	10	660/124	16	982	27	6798V	35	7968	44		
427	10	661/302	16	985	27	6799	35	7969	44		
431B	10	662	16	986	27	6880	36	7971C	44		
432	10	674	17	988	27	6885A	36	7971F	44		
433	11	703	17	1052	27, 28	6887	36	7972C	44		
434	11	705A	17	1440	28	6888	36	7973C	45		
435	11	705B	17	1441	28	6899B	36	7976C	45		
436	11	741	17	1443A	28, 31	6912	36	7976F	45		
438	11	787	17	1443B	28, 31	6914	36, 50	7977	45		
439B	11, 33, 49	835	17	1444A	28, 31	6915	36, 50	7978	45		
440R	12	906	17	1444B	28, 31	6916	36, 51	7979D	45		
440V	12	908	18	1471	28	6917	37	7980	3, 46		
443	12	909	18	1472	28	6918	37	7981C	45, 46		
444A	12	910	18	1473	29	6921	37	7981F	46		
444B	12	911	18, 19	1474	29	6923	37	7982C	46		
444LB	12	912	19	1475	29	6924	37	7982F	46		
462	12	913	19	1476	29	6925	37	7983C	47		
463	12	914	20	1477	29	6926	37	7984	47		
464	13	915	20	1478	29, 30	6927	38	7985	47		
466	13	916	20	1479	30	6928C	38	7989A	47		

INHALT NACH ISO

ISO	seite	ISO	seite
299	13	7435	10
773	36	7436	11
1051	16	8673	22,49
1207	7	8675	11,49
1234	7	8676	24,50
1479	45	8677	15
1481	44	8734	34
1482	44	8735	45
1483	45	8736	45
1580	7	8737	9, 45
2009	24	8738	28
2010	24	8740	29
2338	7,31	8741	29
2339A	7,31	8742	29
2339B	7,31	8744	28
2340	28,32	8745	18
2341	28,32	8746	29
2342	10	8747	29
2936	18	8748	40
4014	21,33	8750	40
4017	21,33	8752	31
4026	19	8765	24,50
4027	20	10511	27
4028	20	10512	27
4029	20	10642	47, 50
4032	22,33	10670	35
4035	11,33	15480	42
4161	37	15481	42
4762	19	15482	42
4766	14	EN14399-4	36, 50
7035	22	EN14399-6	36, 50
7040	27,37	EN14399-8	47, 51
7042	26,37		
7045	47		
7046	24		
7047	24		
7049	45,47		
7050	46		
7051	47		
7089	8,38		
7090	8,38		
7091	8		
7092	11		
7093	50		
7094	12		
7379	40		
7380	40		
~7380FL	41		
7434	14		

INHALT NACH ČSN STANDARD

ČSN	seite	ČSN	seite	ČSN	seite
021101	21,24,33,50	021326	16	021781	7
021103	21,24,33,50	021327	16	021810	15
021105	22	021329	51	021812	8
021111	16	021341	9	021814	8
021112	16	021343	9	021815	8
021115	14	021365	10	021913	17
021116	14	021369	15	021915	18,44
021121	13	021372	33	021938	18
021122	13	021391	14	021940	29,30
021124	13	021399	14	022101	28,32
021128	10	021401	22,23,49	022106	28,32
021130	20	021403	11,23,33,49	022109	28,32
021131	7	021411	22,23	022111	28,32
021137	7	021412	23	022149	45
021143	19	021416	14	022150	7,31
021144	48, 50	021431	20,31	022152	34
021147	47	021441	31	022153	7,31,32
021151	24	021444	14	022154	9,45
021152	24	021449	31	022155	45
021155	24	021455	31	022156	31,40
021156	24	021461	13	022162	40
021161	23	021462	13	022163	40
021162	16	021492	26,37	022170	28
021167	47	021529	13	022173	29
021174	23	021604	34	022174	29
021176	23	021624	14	022175	29
021178	17	021665	9	022190	29
021181	14	021669	14	022191	29
021182	11	021683	11	022301	16
021183	10	021702	8,38	022303	17
021185	14	021703	11	022311	16
021187	19	021706	28	022315	16
021189	20	021708	40,47	022330	39
021191	20	021721	8	022331	39
021192	20	021724	11	022380	40
021223	41	021726	50	022381	39
021224	41	021727	12	022391	38
021226	43	021728	12	022514	36
021231	47	021729	47	022562	36
021232	44	021731	9,35	022910	17
021235	47	021733	9	022911	17
021236	44	021739	11,37	022929	35
021237	47	021740	45	022930	13
021238	45	021741	8	022931	13
021239	47	021744	35	023630	27
021308	48	021745	35	026063	31
021315	15	021751	7	131520	32
021319	16	021753	10	131530	32
021324	15	021771	28		

INHALT - NICHT STANDARDISIERTES PRODUKT

Nicht standardisierte Produkte	page
Schrauben justierschrauben	58
Bithalter	67
Bits	67-68
Blindnietmuttern	67-68
Schraube ankor FM mit Spreizclip, mit Mutter und Unterlegscheibe	59-60
Kappen	38
Clinch	66
Muttern verbindungsmutter	38
Kontaktscheibe	68-69
Konfirmat	58
Kupplungen mit durchgehendem Innengewinde	61
Kreuzdübel	64
Tassenhaken mit metrischem Gewinde	65
Tassenhaken mit Holzgewinde	59
Schnellbauschrauben	59-60
Euroschrauben	58
Flachkopfschrauben	59
Flachkopf-Holzschrauben	59
Rahmenanker	58-59
Erdungsschrauben	59
Hammerschrauben	66
Kleiderbügelschrauben	58
HEICO-LOCK Scheiben	60
Sechskantmuttern gem. nach ČSN 02 1431 Standard	65
Sechskantmuttern Edelstein. nach ČSN 02 1431 Standard	67
Sechskantschneidschrauben zur Verkleidung mit Dichtscheibe	61
Sechskantmuttern mit Flansch RIPP, TENSILOCK	60
Innensechskantschrauben mit Flansch, RIPP	63
Innensechskantschrauben mit Innensechskant und speziellem niedrigem Kopf	63
Innensechskantschrauben für Innensechskantschale gem. nach DIN 912	63
Sechskantabstandshalter	63
Spanplattenschrauben	63
Sicherungsringe HEDTMANN	62
Sicherungsringe RIP-LOCK	63
Kontermuttern mit nichtmetallischem Einsatz (GUK)	61
Kotflügelscheiben	61
Nägel	61
NORD-LOCK Unterlegscheiben	61
Muttern mit Trapezgewinde	63
Andere Holzschrauben	61
Rosettenscheiben	62
Rosettenscheiben für Holzrahmen-Holzschrauben mit Senkkopf	69
Runde Muttern mit flachem Kopf	58
Gerüst-Sechskantschrauben	54
Gerüst-Vierkantmutter mit Flansch	54
Augen mit metrischem Gewinde verschrauben	65
Augen mit Holzschraubengewinde verschrauben	67
Schraubeinsätze	64
	64

Nicht standardisierte Produkte	page
Schrauben für CETRIS-Platten	63
Schrauben für Terrassen	64
Dichtscheiben, Unterlegscheiben oder Schrauben für Dächer	54
Selbstklammernde Nüsse	54
SCHNORR Sicherheitsscheiben	64
Geschlitzte Senkmuttern 110 °	54
Geschlitzte Pilzkopfschrauben (BECHER)	54
Steckschlüsseleinsätze mit starkem Permanentmagneten für Sechskantschrauben	57-58
Punktschweißmuttern	55
Federkolben	67
Vierkantschraubenhaken mit Holzgewinde	67
Quadratische Käfigmuttern	58
Gerade Schraubhaken mit metrischem Kopf	55
TECKENTRUP lock Sicherungsscheiben	65
TECKENTRUP Sicherungsscheiben	64
TECKENTRUP Sicherungsscheiben	64
Gewindeeinsatz ENSAT Typ 302	64
Gewindeeinsätze HELICOIL	57
Holzrahmen Holzschrauben	64
Vulkanisierte Dichtscheiben für Dachschrauben	56
Unterlegscheiben für Schrauben mit Senkkopf 90 °	64-65
Unterlegscheiben für Holzkonstruktionen gem. bis ČSN 02 1729 Standard	56
Unterlegscheiben STARLOCK	57

STANDARDISIERTE PRODUKTE

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN 1A ISO~2339A ČSN 022153	18622 	Kegelstifte, geschliffen, ungehärtet	
DIN 1A ISO~2339A ČSN 022153	18623 	Kegelstifte, geschliffen, gehärtet	
DIN 1B ISO~2339B ČSN 022153	18620 	Kegelstifte, gedreht, ungehärtet	
DIN 7A ISO~2338 ČSN 022150	18760 	Zylinderstifte, gedreht, ungehärtet, Toleranzfeld m6	
DIN 84 ISO 1207 ČSN 021131	05600 	Zylinderschrauben mit Schlitz	
DIN 85 ISO 1580 ČSN 021137	05650 	Flachkopfschrauben mit Schlitz	
DIN 93 ISO ČSN 021751	14390	Scheiben mit Lappen	
DIN 94 ISO 1234 ČSN 021781	18950	Splinte	
DIN 95 ISO ČSN 021815	08390 	Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz	

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN 96 ISO ČSN 021812	08370 	Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz	
DIN 97 ISO ČSN 021814	08620 	Senk-Holzschrauben mit Schlitz	
DIN 99N ISO ČSN	35250 	Kegelgriffe mit Griffaufnahme durch Gewinde, Form N	
DIN 125A ISO~7089 ČSN 021702	13000 	Scheiben, Form A (ohne Fase), gestanzt	
DIN 125B ISO~7090 ČSN 021702	13010 	Scheiben, Form B (mit Fase), gestanzt	
DIN 126 ISO 7091 ČSN 021721	13280 	Scheiben, gestanzt	
DIN 127A ISO ČSN 021741	13810 	Federringe, Form A (aufgebogen)	
DIN 127B ISO ČSN 021741	13800 	Federringe, Form B (glatt)	
DIN 128A ISO ČSN 021731	13850 	Federringe, Form A (gewölbt)	

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN 128B ISO ČSN 021731	13855	Federringe, Form B (gewellt)	
DIN 134 ISO ČSN	13630 	Scheiben	
DIN 137A ISO ČSN 021733	14200 	Federscheiben, Form A (gewölbt)	
DIN 137B ISO ČSN 021733	14210 	Federscheiben, Form B (gewellt)	
DIN 186B ISO ČSN 021343	15820 	Hammerschrauben mit Vierkant, Form B (mit langem Gewinde)	
DIN 188 ISO ČSN	15800 	Hammerschrauben mit Nase	
DIN 258 ISO 8737 ČSN 022154	18645 	Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen	
DIN 261 ISO ČSN 021341	15810 	Hammerschrauben	
DIN 315 ISO ČSN 021665	11370 	Flügelmuttern, runde Flügelform	

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN ~315 ISO ČSN	11350	Flügelmuttern, kantige Flügelform (kleine „amerikanische" Ausführung)	
DIN 316 ISO ČSN 021365	15750 	Flügelschrauben, runde Flügelform	
DIN ~316 ISO ČSN	15760 	Flügelschrauben, kantige Flügelform (kleine „amerikanische" Ausführung)	
DIN 319C ISO ČSN	38052 	Kugelknöpfe, Form C (mit Innengewinde)	
DIN 404 ISO ČSN 021128	15780 	Kreuzlochschrauben mit Schlitz	
DIN 417 ISO 7435 ČSN 021183	09920	Gewindestifte mit Zapfen, mit Schlitz	
DIN 427 ISO 2342 ČSN	15850 	Schaftschrauben mit Kegelkuppe, mit Stchlitz	
DIN 431B ISO ČSN	11640 	Rohrmuttern mit zölligem Rohrgewinde G, Form B (mit einseitiger Gewindeansenkung)	
DIN 432 ISO ČSN 021753	14360	Scheiben mit Außennase	

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN 433 ISO 7092 ČSN 021703	13450	Scheiben für Zylinderschrauben	
DIN 434 ISO ČSN 021739	14750 	Scheiben, vierkant, für U-Träger (keilförmig 8%)	
DIN 435 ISO ČSN 021739	14770	Scheiben, vierkant, für I-Träger (keilförmig 14%)	
DIN 436 ISO ČSN 021724	14780 	Scheiben, vierkant, für Holzkonstruktionen	
DIN 438 ISO 7436 ČSN 021182	09940 	Gewindestifte mit Ringschneide, mit Schlitz	
DIN 439B ISO~4035 ČSN 021403	10200 	Sechskantmuttern, niedrige Form, Form B (mit Fasen)	
DIN 439B ISO~4035 ČSN 021403	10240 	Sechskantmuttern, niedrige Form, Form B (mit Fasen), mit Linksgewinde	
DIN 439B ISO~8675 ČSN 021403	10230 	Sechskantmuttern, niedrige Form, Form B (mit Fasen), mit Feingewinde	
DIN 439B ISO~8675 ČSN 021403	10250 	Sechskantmuttern, niedrige Form, Form B (mit Fasen), mit Links-Feingewinde	

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN 440R ISO 7094 ČSN 021727	13550	Scheiben für Holzkonstruktionen, Form R (mit Rundloch)	
DIN 440V ISO ČSN 021728	13570 	Scheiben für Holzkonstruktionen, Form V (mit Vierkantloch)	
DIN 443 ISO ČSN	16990 	Verschlußdeckel zum Eindrücken	
DIN 444A ISO ČSN	15195 	Augenschrauben, Form A	
DIN 444B ISO ČSN 021167	15210 	Augenschrauben, Form B	
DIN 444B ISO ČSN 021167	15220 	Augenschrauben, Form B, mit Linksgewinde	
DIN 444LB ISO ČSN	15220 	Augenschrauben, Form LB, mit langes Gewinde bis zum Kopf	
DIN 462 ISO ČSN	14370	Scheiben mit Innennase	
DIN 463 ISO ČSN	14380 	Scheiben mit 2 Lappen	

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN 464 ISO ČSN 021161	15700 	Rändelschrauben, hohe Form	
DIN 466 ISO ČSN 021461	11600	Rändelmuttern, hohe Form	
DIN 467 ISO ČSN 021462	11630	Rändelmuttern, niedrige Form	
DIN 471 ISO ČSN 022930	14400	Sicherungsringe für Wellen	
DIN 472 ISO ČSN 022931	14420	Sicherungsringe für Bohrungen	
DIN 478 ISO ČSN 021122	00510 	Vierkantschrauben mit Bund	
DIN 479 ISO ČSN 021121	00500 	Vierkantschrauben mit Kernansatz	
DIN 480 ISO ČSN 021122	00520 	Vierkantschrauben mit Bund und Ansatzkuppe	
DIN 508 ISO 299 ČSN 021529	15860 	T-nutensteine	

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN 525 ISO ČSN 021399	15565 	Anschweißenden, mit Sechskantmuttern	
DIN 529C ISO ČSN 021391	09620 	Steinschrauben, Form C (mit Spaltdolle)	
DIN 546 ISO ČSN 021444	10650 	Schlitzmuttern	
DIN 551 ISO 4766 ČSN 021181	09900 	Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz	
DIN 553 ISO 7434 ČSN 021185	09910 	Gewindestifte mit Spitze, mit Schlitz	
DIN 557 ISO ČSN 021624	10400 	Vierkantmuttern (mit Fase)	
DIN 561A (Ri) ISO ČSN 021115	00610 	Sechskantschrauben mit Rille, Zapfen, kleinem Sechskant und Gewinde bis Kopf, Form A	
DIN 561B ISO ČSN 021115	00600 	Sechskantschrauben mit Auslauf, Zapfen, kleinem Sechskant und Gewinde bis Kopf, Form B	
DIN 562 ISO ČSN 021416	10450 	Vierkantmuttern, niedrige Form (ohne Fase)	

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN 564A (Ri) ISO ČSN 021116	00560 	Sechskantschrauben mit Rille, Ansatzspitze, kleinem Sechskant und Gewide bis Kopf, Form A	
DIN 564B ISO ČSN 021116	00550 	Sechskantschrauben mit Auslauf, Ansatzspitze, kleinem Sechskant und Gewind ebis Kopf, Form B	
DIN 571 ISO ČSN 021810	08950 	Sechskant-Holzschrau-ben	
DIN 580 ISO ČSN 021369	15000 	Ringschrauben	
DIN 580 ISO ČSN 021369	15030 	Ringschrauben mit Feingewinde	
DIN 582 ISO ČSN 021669	15100 	Ringmuttern	
DIN 582 ISO ČSN 021669	15130 	Ringmuttern mit Feingewinde	
DIN 603 ISO 8677 ČSN 021319	00300 	Flachrundschrauben mit Vierkanteinsatz	
DIN 604 ISO ČSN 021324	00400 	Senkschrauben mit Nase	

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN 605 ISO ČSN 021327	00420 	Senkschrauben mit hohem Vierkanteinsatz	
DIN 607 ISO ČSN 021315	01320 	Halbrundschrauben mit Nase	
DIN 608 ISO ČSN 021326	01350 	Senkschrauben mit niedrigem Vierkanteinsatz	
DIN 609 ISO ČSN 021111	01400 	Sechskant-Paßschrauben mit langem Gewindezapfen	
DIN 610 ISO ČSN 021112	01500 	Sechskant-Paßschrauben mit kurzem Gewindezapfen	
DIN 653 ISO ČSN 021162	15720 	Rändelschrauben, niedrige Form	
DIN 660/124 ISO 1051 ČSN 022301	18400	Halbrundniete	
DIN 661/302 ISO 1051 ČSN 022311	18420	Senkniete	
DIN 662 ISO 1051 ČSN 022315	18430 	Linsenniete	

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN 674 ISO ČSN 022303	18410	Flachrundniete	
DIN 703 ISO ČSN 022911	13710 	Stellringe, schwere Reihe, mit Gewindestift nach DIN 914	
DIN 705A ISO ČSN 022910	13700 	Stellringe, leichte Reihe, Form A (mit Gewindestift nach DIN 553)	
DIN 705B ISO ČSN 022910	13705 	Stellringe, leichte Reihe, Form B (mit Bohrung für Kegelstift)	
DIN 741 ISO ČSN	15600 	Drahtseilklemmen	
DIN 787 ISO ČSN	15840 	T-Nutenschrauben	
DIN 835 ISO ČSN 021178	09700 	Stiftschrauben, Einschraubende = 2d	
DIN 906 ISO ČSN 021913	03900 	Verschlußschrauben mit Innensechskant, kegeliges Feingewinde	
DIN 906 ISO ČSN	03960 	Verschlußschrauben mit Innensechskant, kegeliges Rohrgewinde R	

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN 908 ISO ČSN 021938	04000 	Verschlußschrauben mit Bund und Innensechskant, zylindrisches Feingewinde	
DIN 908 ISO ČSN	04060 	Verschlußschrauben mit Bund und Innensechskant, zylindrisches Rohrgewinde G	
DIN 908 ISO ČSN	04030 	Verschlußschrauben mit Bund und Innensechskant, zylindrisches Feingewinde und Polyamid-Dichtung	
DIN 909 ISO ČSN	04085 	Verschlußschrauben mit Außensechskant, kegeliges Feingewinde	
DIN 909 ISO ČSN	04090 	Verschlußschrauben mit Außensechskant, kegeliges Rohrgewinde R	
DIN 910 ISO ČSN 021915	04100 	Verschlußschrauben mit Bund und Außensechskant, schwer, mit zylindrischem Feingewinde	
DIN 910 ISO ČSN	04160 	Verschlußschrauben mit Bund und Außensechskant, schwer, zylindrisches Rohrgewinde G	
DIN 910 ISO ČSN	04130 	Verschlußschrauben mit Bund und Außensechskant, schwer, zylindrisches Feingewinde und Permanentmagnet	
DIN 911 ISO 2936 ČSN	16780 	Winkelschraubendreher für Schrauben mit Innensechskant-Antrieb	

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN~911 ISO ČSN	16785 	Winkelschraubendreher für Schrauben mit Innensechskant-Antrieb mit sicherheits-PIN	
DIN~911 ISO ČSN	16790	Winkelschraubendreher für Schrauben mit Innenstern-Antrieb (TORX)	
DIN~911 ISO ČSN	16795	Winkelschraubendreher für Schrauben mit Innenstern-Antrieb (TORX) mit sicherheits-PIN	
DIN 912 ISO 4762 ČSN 021143	03000 	Zylinderschrauben mit Innensechskant-Antrieb	
DIN 912 ISO 4762 ČSN	03000 	Zylinderschrauben mit Innensechskant-Antrieb, mit Vollgewinde	
DIN 912 ISO 4762 ČSN	03030 	Zylinderschrauben mit Innensechskant-Antrieb, mit Feingewinde	
DIN 912 ISO ČSN	03060 UNC, 03070 UNF 	Zylinderschrauben mit Innensechskant-Antrieb, mit UNC oder UNF Gewinde	
DIN 913 ISO 4026 ČSN 021187	03500 	Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant-Antrieb	
DIN 913 ISO 4026 ČSN 021187	03530 	Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant-Antrieb und Feingewinde	

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN 914 ISO 4027 ČSN 021191	03600 	Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant-Antrieb	
DIN 914 ISO 4027 ČSN 021191	03630 	Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant-Antrieb und Feingewinde	
DIN 915 ISO 4028 ČSN 021189	03700 	Gewindestifte mit Zapfen, mit Innensechskant-Antrieb	
DIN 915 ISO 4028 ČSN 021189	03730 	Gewindestifte mit Zapfen, mit Innensechskant-Antrieb und Feingewinde	
DIN 916 ISO 4029 ČSN 021192	03800 	Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant-Antrieb	
DIN 916 ISO 4029 ČSN 021192	03830 	Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant-Antrieb und Feingewinde	
DIN 917 ISO ČSN~021431	11250 	Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form	
DIN 917 ISO ČSN~021431	11251 	Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form mit Feingewinde	
DIN 920 ISO ČSN 021130	05700 	Flachkopfschrauben mit Schlitz und kleinem Kopf	

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN 921 ISO ČSN	05720 	Flachkopfschrauben mit Schlitz und großem Kopf	
DIN 923 ISO ČSN	05740 	Flachkopfschrauben mit Schlitz und Ansatz	
DIN 927 ISO ČSN	05760 	Zapfenschrauben mit Schlitz	
DIN 928 ISO ČSN	11440 	Vierkant-Schweißmuttern	
DIN 929 ISO ČSN 021455	11400 	Sechskant-Schweißmuttern	
DIN 931 ISO ~4014 ČSN 021101	00100 	Sechskantschrauben mit Schaft	
DIN 931 ISO ČSN	00160 UNC, 00170 UNF 	Sechskantschrauben mit Schaft, mit UNC oder UNF Gewinde	
DIN 933 ISO~4017 ČSN 021103	00200 	Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf	
DIN 933 ISO ČSN	00260 UNC, 00270 UNF 	Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit UNC oder UNF Gewinde	

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN 933 Sz ISO ČSN 021105	00225 	Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit Schlitz	
DIN 934 ISO ~4032 ČSN 021401	10000 	Sechskantmuttern (~0,8d)	
DIN 934 ISO~8673 ČSN 021401	10030 	Sechskantmuttern (~0,8d), mit Feingewinde	
DIN 934 ISO~4032 ČSN 021401	10040 	Sechskantmuttern (~0,8d), mit Linksgewinde	
DIN 934 ISO~8673 ČSN 021401	10050 	Sechskantmuttern (~0,8d), mit Links-Feinge-winde	
DIN 934 ISO ČSN	10060 UNC, 10070 UNF 	Sechskantmuttern (~0,8d), mit UNC oder UNF Gewinde	
DIN~934 ISO ČSN	10001 	Sechskantmuttern (~1d)	
DIN~ 934 ISO ČSN	10002 	Sechskantmuttern (~0,8d), oversize	
DIN 935 ISO 7035 ČSN 021411	11550 	Kronenmuttern, hohe Form	

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN 935 ISO 7035 ČSN 021411	11551 	Kronenmuttern, hohe Form mit Linksgewinde	
DIN 935 ISO ČSN 021411	11580 	Kronenmuttern, hohe Form mit Feingewinde	
DIN 936 ISO ČSN 021403	10300 	Sechskantmuttern, niedrige Form	
DIN 936 ISO ČSN 021403	10340 	Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Linksgewinde	
DIN 936 ISO ČSN 021403	10330 	Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Feingewinde	
DIN 936 ISO ČSN 021403	10350 	Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Links-Feinge-winde	
DIN 937 ISO 7035 ČSN 021412	11500 	Kronenmuttern, niedrige Form	
DIN 937 ISO ČSN 021412	11530 	Kronenmuttern, niedrige Form, mit Feingewinde	
DIN 938 ISO ČSN 021174	09750 	Stiftschrauben, Einschraubende = 1d	

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN 939 ISO ČSN 021176	09800 	Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25d	
DIN 960 ISO~8765 ČSN 021101	00700 	Sechskantschrauben mit Schaft, mit Feingewinde	
DIN 961 ISO~8676 ČSN 021103	00800 	Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit Feingewinde	
DIN 963 ISO 2009 ČSN 021151	05050 	Senkschrauben mit Schlitz	
DIN 964 ISO 2010 ČSN 021155	05550 	Linsensenkschrauben mit Schlitz	
DIN 965 ISO 7046 ČSN 021152	05000 	Senkschrauben mit Kreuzschlitz H-PHILLIPS	
DIN 965 ISO 7046 ČSN 021152	05001 	Senkschrauben mit Kreuzschlitz Z-POZIDRIVE	
DIN 965 ISO 7046 ČSN 021152	05002 	Senkschrauben mit Innenstern-Antrieb (TORX)	
DIN 966 ISO 7047 ČSN 021156	05500 	Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz H-PHILLIPS	

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN 966 ISO 7047 ČSN 021156	05501 	Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz Z-POZIDRIVE	
DIN~967 ISO ČSN	05200 	Linsenschrauben mit Flansch, mit Kreuzschlitz H-PHILLIPS	
DIN 968C ISO ČSN	06060 	Linsen-Blechschrauben mit Flansch und Kreuzschlitz H-PHILLIPS, mit Schpitze	
DIN 968C ISO ČSN	06065 	Linsen-Blechschrauben mit Flansch und Innenstern-Antrieb (TORX), mit Schpitze	
DIN 975 ISO ČSN	09000 	Gewindestangen, Länge 1m	
DIN 975 ISO ČSN	09100	Gewindestangen mit Linksgewinde, Länge 1m	
DIN 975 ISO ČSN	09050	Gewindestangen mit Feingewinde, Länge 1m	
DIN 975 ISO ČSN	09150 	Gewindestangen, Länge 2m	
DIN 975 ISO ČSN	09300 	Gewindestangen, Länge 3m	

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN 975 ISO ČSN	09500 	Gewindestangen mit Trapezgewinde, Länge 1m	
DIN 975 ISO ČSN	09510 	Gewindestangen mit Links-Trapezgewinde, Länge 1m	
DIN 975 ISO ČSN	09520 	Gewindestangen mit Trapezgewinde, Länge 2m	
DIN 975 ISO ČSN	09525 	Gewindestangen mit Links-Trapezgewinde, Länge 2m	
DIN 975 ISO ČSN	09530 	Gewindestangen mit Trapezgewinde, Länge 3m	
DIN 976 ISO ČSN	09550 	Gewindebolzen	
DIN 979 ISO ČSN	11470 	Kronenmuttern, niedrige Form	
DIN 979 ISO ČSN	11480 	Kronenmuttern, niedrige Form, mit Feingewinde	
DIN 980 ISO 7042 ČSN 021492	11300 	Sechskantmuttern mit Klemmteil, Form V (Ganzmetallmuttern, einteilig)	

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN 980 ISO ČSN 021492	11306 	Sechskantmuttern mit Klemmteil, Form V (Ganzmetallmuttern, einteilig), mit Feingewinde	
DIN 981 ISO ČSN 023630	10550 	Nutmuttern, mit Feingewinde (KM)	
DIN 982 ISO 7040 ČSN 021492	10960 	Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, hohe Form	
DIN 982 ISO 7040 ČSN 021492	10970 	Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, hohe Form, mit Feingewinde	
DIN 985 ISO 10511 ČSN 021492	10900 	Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form	
DIN 985 ISO 10512 ČSN 021492	10930 	Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form, mit Feingewinde	
DIN 986 ISO ČSN	11310 	Sechskant-Hutmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz	
DIN 988 ISO ČSN	13930-13200	Paßscheiben (Stärke 0,10-3,50mm)	
DIN 1052 ISO ČSN	14343	Scheiben für Holzverbinder, starke, rund Ausführung	

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN 1052 ISO ČSN	14345	Holzverbinder, Dorne zweiseitig (BULLDOG)	
DIN 1440 ISO 8738 ČSN 021706	13400 	Scheiben für Bolzen	
DIN 1441 ISO ČSN	13420 	Scheiben für Bolzen	
DIN 1443A ISO~2340 ČSN 022101	18460	Bolzen ohne Kopf, Toleranzfeld h11	
DIN 1443B ISO~2340 ČSN 022106	18474	Bolzen ohne Kopf, mit Splintlöcher, Toleranzfeld h12	
DIN 1444A ISO~2341 ČSN 022109	18490 	Bolzen mit Kopf, Toleranzfeld h11	
DIN 1444B ISO~2341 ČSN 022111	18495 	Bolzen mit Kopf, mit Splintloch, Toleranzfeld h11	
DIN 1471 ISO 8744 ČSN 022170	18780 	Kegelkerbstifte	
DIN 1472 ISO 8745 ČSN 021771	18785	Paßkerbstifte	

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN 1473 ISO 8740 ČSN 022173	18790 	Zylinderkerbstifte	
DIN 1474 ISO 8741 ČSN 022174	18800 	Steckkerbstifte	
DIN 1475 ISO 8742 ČSN 022175	18820 	Knebelkerbstifte	
DIN 1476 ISO 8746 ČSN 022190	18830 	Halbrundkerbnägel	
DIN 1447 ISO 8747 ČSN 022191	18455 	Senkkerbnägel	
DIN 1478 ISO ČSN 021940	15400 	Spannschloßmuttern aus Stahlrohr, geschlossene Form	
DIN 1478 ISO ČSN 021940	15410 	Spannschloßmuttern aus Stahlrohr, geschlossene Form, mit 2 Anschweißenden	
DIN 1478 ISO ČSN 021940	15420 	Spannschloßmuttern aus Stahlrohr, geschlossene Form, mit Ringöse und Haken	
DIN 1478 ISO ČSN 021940	15430 	Spannschloßmuttern aus Stahlrohr, geschlossene Form, mit 2 Ringösen	

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN 1478 ISO ČSN 021940	15440 	Spannschloßmuttern aus Stahlrohr, geschlossene Form, mit 2 Haken	
DIN 1478 ISO ČSN 021940	15450 	Spannschloßmuttern aus Stahlrohr, geschlossene Form, mit 2 Gabeln	
DIN 1479 ISO ČSN 021683	15490 	Sechskant-Spann-schloßmuttern	
DIN 1480 ISO ČSN 021940	15500 	Spannschloßmuttern, geschmiedet, offene Form	
DIN 1480 ISO ČSN 021940	15510 	Spannschloßmuttern, geschmiedet, offene Form, mit 2 Anschweißenden	
DIN 1480 ISO ČSN 021940	15520 	Spannschloßmuttern, geschmiedet, offene Form, mit Ringöse und Haken	
DIN 1480 ISO ČSN 021940	15530 	Spannschloßmuttern, geschmiedet, offene Form, mit 2 Ringösen	
DIN 1480 ISO ČSN 021940	15540 	Spannschloßmuttern, geschmiedet, offene Form, mit 2 Haken	
DIN 1480 ISO ČSN 021940	15550 	Spannschloßmuttern, geschmiedet, offene Form, mit 2 Gabeln	

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN 1481 ISO 8752 ČSN 022156	18560 	Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung	
DIN 1587 ISO ČSN 021431	11200 	Sechskant-Hutmuttern, hohe Form	
DIN 1587 ISO ČSN 021431	11230 	Sechskant-Hutmuttern, hohe Form, mit Feingewinde	
DIN 1804 ISO ČSN 021449	10500 	Nutmuttern, mit Feingewinde	
DIN 1816 ISO ČSN 021441	11620 	Kreuzlochmuttern	
DIN 2093 ISO ČSN 026063	13750 	Tellerfedern	
DIN ~7A ISO 2338 ČSN 022150	18770 	Zylinderstifte nach ISO Standard, gedreht, ungehärtet, Toleranzfeld m6	
DIN ~7A ISO 2338 ČSN 022150	18775 	Zylinderstifte nach ISO Standard, gedreht, ungehärtet, Toleranzfeld h8	
DIN ~1A ISO 2339A ČSN 022153	18622 	Kegelstifte, geschliffen, gehärtet	

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN~1A ISO 2339A ČSN 022153	18623	Kegelstifte, geschliffen, gehärtet	
DIN~1B ISO 2339Bv ČSN 022153	18620	Kegelstifte, gedreht, ungehärtet	
DIN~1443A ISO 2340 ČSN 022101	18460 	Bolzen ohne Kopf, Toleranzfeld h11	
DIN~1443B ISO 2340 ČSN 022106	18474 	Bolzen ohne Kopf, mit Splintlöcher, Toleranzfeld h11	
DIN~1444A ISO 2341 ČSN 022109	18490 	Bolzen mit Kopf, Toleranzfeld h11	
DIN~1444B ISO 2341 ČSN 022111	18495 	Bolzen mit Kopf, mit Splintloch, Toleranzfeld h11	
DIN 2310L ISO ČSN 131520	09570	Schraubenbolzen mit Dehnschaft, Form L (mit langem Gewinde)	
DIN 2510NF ISO ČSN 131530	09580 	Sechskantmuttern für Schraubenbolzen, Form NF (Regelform)	
DIN 3017 ISO ČSN	19050 	Schlauchschellen	

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN 3053 ISO ČSN	15641	Drahtseil, 1x19	
DIN 3055 ISO ČSN	15640	Drahtseil, 6x7	
DIN 3404 ISO ČSN	19170 	Flachschmiernippel, mit rundem Kopf, mit Sechskant und Feingewinde	
DIN 3404 ISO ČSN	19190 	Flachschmiernippel, mit rundem Kopf, mit Sechskant und Rohrgewinde G	
DIN 3570A ISO ČSN 021372	15270 	Rundstahlbügel, Form A, ohne Muttern	
DIN~931 ISO 4014 ČSN 021101	00110 	Sechskantschrauben mit Schaft, nach ISO Standard	
DIN~933 ISO 4017 ČSN 021103	00210 	Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, nach ISO	
DIN~934 ISO 4032 ČSN 021401	10010 	Sechskantmuttern (~0,8d), nach ISO Standard	
DIN~439B ISO 4035 ČSN 021403	10210 	Sechskantmuttern, niedrige Form, Form B (mit Fasen), nach ISO Standard	

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN 5406 ISO ČSN	13050	Sicherungsbleche MB für Nutmuttern DIN 981 (KM)	
DIN 5586B ISO ČSN	04250 	Verschlußschrauben mit Bund und Entlüftung, Form B (mit aufgeschmolzener Dichtung)	
DIN 6319C ISO ČSN	13350	Kugelscheiben, Form C	
DIN 6319D ISO ČSN	13360	Kegelpfannen, Form D	
DIN 6319G ISO ČSN	13370	Kegelpfannen, Form G	
DIN 6325 ISO 8734 ČSN 022152	18660 (h6), 18700 (m6) 	Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 und h6	
DIN 6330B ISO ČSN	11980 	Sechskantmuttern, Höhe = 1,5d	
DIN 6331 ISO ČSN	11960 	Sechskantmuttern, mit Bund, Höhe = 1,5d	
DIN 6334 ISO ČSN 021604	10800 	Sechskantmuttern, Höhe = 3d	

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN 6340 ISO ČSN	13060	Scheiben für Stahlkonstruktionen	
DIN 6796 ISO 10670 ČSN 021731	13770	Spannscheiben für Schraubenverbindungen	
DIN 6797A ISO ČSN 021744	14250	Zahnscheiben, Form A (außengezahnt)	
DIN 6797I ISO ČSN 021744	14260 	Zahnscheiben, Form I (innengezahnt)	
DIN 6797V ISO ČSN 021744	14270 	Zahnscheiben, Form V (versenkt)	
DIN 6798A ISO ČSN 021745	14300 	Fächerscheiben, Form A (außengezahnt)	
DIN 6798I ISO ČSN 021745	14320 	Fächerscheiben, Form I (innengezahnt)	
DIN 6798V ISO ČSN 021745	14340 	Fächerscheiben, Form V (versenkt)	
DIN 6799 ISO ČSN 022929	14450	Sicherungsscheiben für Wellen	

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN 6880 ISO ČSN	18520 	Keilstahl, Länge 1 m	
DIN 6885A ISO 773 ČSN 022562	18540 	Paßfedern, hohe Form, Form A (rundstirnig)	
DIN 6887 ISO 733 ČSN 022514	18515 	Nasenkeile	
DIN 6888 ISO ČSN 022562	18510 	Scheibenfedern	
DIN 6899B ISO ČSN	15590	Kauschen, Form B	
DIN 6912 ISO ČSN	03200 	Zylinderschrauben mit Innensechskant-Antrieb, niedrige Kopf mit Schlüsselführung	
DIN 6914 ~EN14399-4 ČSN	00850 	Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau	
DIN 6915 ~EN14399-4 ČSN	10100 	Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau	
DIN 6916 ~EN14399-6 ČSN	13250	Scheiben, rund, für HV-Verbindungen im Stahlbau	

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN 6917 ISO ČSN 021739	14775 	Scheiben, vierkant, für HV-Verbindungen und I-Profil im Stahlbau (keilförmig 14%) constructions (14% taper)	
DIN 6918 ISO ČSN 021739	14760 	Scheiben, vierkant, für HV-Verbindungen und U-Profil im Stahlbau (keilförmig 8%)	
DIN 6921 ISO ČSN	00900 	Sechskantschrauben mit Flansch	
DIN 6921 ISO ČSN	00901 	Sechskant-Flanschschrauben mit Sperrzähnen unter dem Flansch	
DIN 6923 ISO 4161 ČSN	11010 	Sechskantmuttern mit Flansch	
DIN 6923 ISO 4161 ČSN	11000 	•Sechskantmuttern mit Sperrzähnen unter dem Flansch	
DIN 6924 ISO 7040 ČSN 021492	10962 	Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz	
DIN 6925 ISO 7042 ČSN	10990 	Sechskantmuttern mit Klemmteil (Ganzmeta llmuttern)	
DIN 6926 ISO ČSN	11100 	Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch, mit nichtmetallischem Einsatz	

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN 6927 ISO ČSN	11150 	Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch (Ganzmetallmuttern)	
DIN 6928C ISO ČSN	06310 	Sechskant-Blechschrauben mit Flansch, mit Schpitze	
DIN~125A ISO 7089 ČSN 021702	13000 	Scheiben, Form A (ohne Fase), gestanzt	
DIN~125B ISO 7090 ČSN 021702	13010 	Scheiben, Form B (mit Fase), gestanzt	
DIN 7337 ISO ČSN 022391	18000 	Offene Blindnieten mit Sollbruchdorn, mit Flachkopf	
DIN 7337 ISO ČSN	18200 	Offene Blindnieten mit Sollbruchdorn, mit Flachkopf	
DIN 7337 ISO ČSN	1810-18080 	Offene Blindnieten mit Sollbruchdorn, mit großer Flachkopf	
DIN 7337 ISO ČSN	18250 	Geschlossene Blindnieten mit Sollbruchdorn, mit Flachkopf (geschlossen für luft- und wasserdichte Nietungen)	
DIN 7337 ISO ČSN	18255 	Geschlossene Blindnieten mit Sollbruchdorn, mit Senkkopf (geschlossen für luft- und wasserdichte Nietungen)	

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN 7337 ISO ČSN	18100 	Offene Blindnieten mit Sollbruchdorn, mit Flachkopf, Preßlaschen-Niet für weiche Werkstoffe	
DIN 7337 ISO ČSN	18105 	Offene Blindnieten mit Sollbruchdorn, mit Flachkopf und Spreizschaft	
DIN 7337 ISO ČSN	18260 	Offene Blindnieten mit Sollbruchdorn, mit Flachkopf, für hochfeste Nietmontagen	
DIN 7337 ISO ČSN	18270 	Offene Blindnieten mit Sollbruchdorn, mit Flachkopf, gerillt	
DIN 7337 ISO ČSN	18280 	Offene Blindnieten mit Sollbruchdorn, mit Flachkopf („PolyGrip"-Mehrbereichsschaft)	
DIN 7338A ISO ČSN 022330	18350	Niete für Brems- und Kupplungsbeläge, Form A (Vollnieten)	
DIN 7338B ISO ČSN 022331	18360 	Niete für Brems- und Kupplungsbeläge, Form B (Halbhohlniet)	
DIN 7338C ISO ČSN 022381	18370	Niete für Brems- und Kupplungsbeläge, Form C (Hohlnieten)	
DIN 7339 ISO ČSN 022381	18300 	Hohlnieten einteilig aus Band gezogen	

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN 7340A ISO ČSN 022380	18310 	Rohrnieten, Form A (Flachkopf)	
DIN 7343 ISO 8750 ČSN 022162	18600 	Spiral-Spannstifte, Regelausführung	
DIN 7344 ISO 8748 ČSN 022163	18610 	Spiral-Spannstifte, schwere Ausführung	
DIN 7346 ISO ČSN 022156	18580 	Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung	
DIN 7349 ISO ČSN 021708	13020	Scheiben für Schrauben mit schweren Spannstiften	
DIN ISO 7379 ČSN	03280 	Paß-Schulterschrauben mit Innensechskant-Antrieb	
DIN ISO 7380 ČSN	03400 	Linsenschrauben (BUTTON) mit Innensechs-kant-Antrieb	
DIN ISO ~7380 ČSN	03406 	Linsenschrauben (BUTTON) mit Innensechskant-Antrieb mit sicherheits-PIN	
DIN ISO ~7380 ČSN	03430 	Linsenschrauben (BUTTON) mit Innenstern-Antrieb (TORX)	

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN ISO~7380 ČSN	03405 	Linsenschrauben (BUTTON) mit Innenstern-Antrieb (TORX) mit sicherheits-PIN	
DIN ISO~7380FL ČSN	03450 	Linsen-Flanschkopfschrauben (BUTTON mit Flansch) mit Innensechskant-Antrieb	
DIN ISO~7380FL ČSN	03454 	Linsen-Flanschkopfschrauben (BUTTON mit Flansch) mit Innenstern-Antrieb (TORX)	
DIN 7500C ISO ČSN 021223	07200 	Gewindefurchende Schrauben, Form C (Linsenkopf), mit Kreuzschlitz Z-POZIDRIVE	
DIN 7500CT ISO ČSN	07205 	Gewindefurchende Schrauben, Form C (Linsenkopf), mit Innenstern-Antrieb (TORX)	
DIN ~7500D ISO ČSN	07220 	Gewindefurchende Schrauben, Form D (Sechskantkopf mit Bund)	
DIN 7500E ISO ČSN	07230 	Gewindefurchende Schrauben, Form E (Zylinderkopf), mit Innensechskant-Antrieb	
DIN 7500M ISO ČSN 021224	07240 	Gewindefurchende Schrauben, Form M (Senkkopf), mit Kreuzschlitz Z-POZIDRIVE	
DIN 7500M ISO ČSN	07250 	Gewindefurchende Schrauben, Form M (Senkkopf), mit Innenstern-Antrieb (TORX)	

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN 7540K ISO 15480 ČSN	06700 	Bohrschrauben, Form K (Sechskant-Flanschkopf), für Weichmetalle	
DIN 7504KP ISO ČSN	06750 	Farmerschauben (Bohrschrauben, Sechskant-Flanschkopf, mit Dichtscheibe, für Weichmetalle)	
DIN 7504N ISO 15481 ČSN	06600 	Bohrschrauben, Form N (Linsenkopf), mit Kreuzschlitz H-PHILLIPS	
DIN 7504N ISO ČSN	06602 	Bohrschrauben, Form N (Linsenkopf), mit Innenstern-Antrieb (TORX)	
DIN 7504N ISO ČSN	06603, 06604 	Bohrschrauben, Form N (Linsenkopf), mit Square-Antrieb oder Quadrex-Antrieb	
DIN 7504FL ISO ČSN	06660 	Bohrschrauben, Form R (Linsen-Flanschkopf), mit Kreuzschlitz H-PHILLIPS	
DIN 7504P ISO 15482 ČSN	06500 	Bohrschrauben, Form P (Senkkopf), mit Kreuzschlitz H-PHILLIPS	
DIN~7504P ISO ČSN	06540 	Bohrschrauben mit Flügeln, Form P (Senkkopf), mit Kreuzschlitz H-PHILLIPS	
DIN 7504P ISO ČSN	06502 	Bohrschrauben mit Flügeln, Form P (Senkkopf), mit Innenstern-Antrieb (TORX)	

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN~7540P ISO ČSN	06550 	Sechskant-Schneidschrauben, Form A (Sechskantkopf)	
DIN 7513A ISO ČSN	07000 	Zylinder-Schneidschrauben, Form B (Zylinderkopf), mit Schlitz	
DIN 7513B ISO ČSN 021226	07050 	Linsenzylinder-Schneidschrauben, Form A (Linsenzylinderkopf), mit Kreuzschlitz H-PHILLIPS	
DIN 7516A ISO ČSN	07100 	Linsenzylinder-Schneidschrauben, Form A (Linsenzylinderkopf), mit Kreuzschlitz H-PHILLIPS	
DIN 7516A ISO ČSN	07105 	Linsenzylinder-Schneidschrauben, Form A (Linsenzylinderkopf), mit Innenstern-Antrieb (TORX)	
DIN 7516D ISO ČSN	07150 	Senk-Schneidschrauben, Form D (Senkkopf), mit Kreuzschlitz H-PHILLIPS	
DIN 7516D ISO ČSN	07155 	Senk-Schneidschrauben, Form D (Senkkopf), mit Innenstern-Antrieb (TORX)	
DIN 7516E ISO ČSN	07120 	Linsensenk-Schneidschrauben, Form E (Linsensenkkopf), mit Kreuzschlitz H-PHILLIPS	
DIN 7516E ISO ČSN	07125 	Linsensenk-Schneidschrauben, Form E (Linsensenkkopf), mit Innenstern-Antrieb (TORX)	

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN 7603 ISO ČSN	13210-13225 	Dichtringe für Rohrverschraubungen und Verschlußschrauben	
DIN 7604A ISO ČSN 021915	04080 	Verschlußschrauben mit Bund und Außensechskant, zylindrisches Feingewinde, Form A (kurzer Einschraubzapfen)	
DIN 7965A ISO ČSN	16530 	Einschraubmuttern, mit Schlitz, Typ A	
DIN 7967 ISO ČSN	11650 	Sicherungsmuttern (Palmuttern)	
DIN 7968 ISO ČSN	01520 	Sechskant-Paßschrauben für Stahlkonstruktionen	
DIN 7969 ISO ČSN	00650 	Senkschrauben mit Schlitz für Stahlkonstruktionen	
DIN 7971C ISO 1481 ČSN 021232	06055 	Zylinder-Blechschrauben mit Schlitz, mit Spitze	
DIN 7971F ISO ČSN	06057 	Zylinder-Blechschrauben mit Schlitz, mit Zapfen	
DIN 7972C ISO 1482 ČSN 021236	06170 	Senk-Blechschrauben mit Schlitz, mit Spitze	

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN 7973C ISO 1483 ČSN 021238	06250 	Linsensenk-Blechschrauben mit Schlitz, mit Spitze	
DIN 7976C ISO 1479 ČSN 021231	06300 	Sechskant-Blechschrauben, mit Spitze	
DIN 7976F ISO 1479 ČSN	06305 	Sechskant-Blechschrauben, mit Zapfen	
DIN 7977 ISO 8737 ČSN 022154	18640	Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Zapfenlängen	
DIN 7978 ISO 8736 ČSN 022155	18650 	Kegelstifte mit Innengewinde	
DIN 7979D ISO 8735 ČSN 022149	18740 	Zylinderstifte mit Innengewinde, Form D (gehärtet)	
DIN 7980 ISO ČSN 021740	13900	Federringe für Zylinderschrauben	
DIN 7981C ISO 7049 ČSN 021235	06000 	Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H-Phillips, mit Spitze	
DIN 7981C ISO 7049 ČSN 021235	06001 	Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz Z-POZIDRIVE, mit Spitze	

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN 7981C ISO 7049/ ISO 14585 ČSN 021235	06002 	Linsen-Blechschrauben mit Innenstern-Antrieb (TORX), mit Spitze	
DIN 7981C ISO ČSN	06003, 06004, 06005,06006 	Linsen-Blechschrauben mit nächste Schlitze (siehe Zeichnung), mit Spitze	
DIN 7981F ISO 7049 ČSN 021235	06050 	Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H-PHILLIPS, mit Zapfen	
DIN 7981F ISO 7049 ČSN 021235	06051 	Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz Z-POZIDRIVE, mit Zapfen	
DIN 7982C ISO 7050 ČSN 021237	06100 	Senk-Blechschrauben mit mit Kreuzschlitz H-PHILLIPS, mit Spitze	
DIN 7982C ISO 7050 ČSN 021237	06101 	Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz Z-POZIDRIVE, mit Spitze	
DIN 7980 ISO 7050/ ISO 14586 ČSN 021137	06102 	Senk-Blechschrauben mit Innenstern-Antrieb (TORX), mit Spitze	
DIN 7982C ISO ČSN	06103, 06104, 06105, 06106 	Senk-Blechschrauben mit nächste Schlitze (siehe Zeichnung), mit Spitze	
DIN 7982F ISO 7050 ČSN 021237	06150 	Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz Z-POZIDRIVE, mit Zapfen	

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN 7983C ISO 7051 ČSN 021239	06200 	Linsensenk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H-PHILLIPS, mit Spitze	
DIN 7983C ISO 7051 ČSN 021239	06201 	Linsensenk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz Z-POZIDRIVE, mit Spitze	
DIN 7983C ISO 7051/ ISO 14587 ČSN 021239	06202 	Linsensenk-Blechschrauben mit Innenstern-Antrieb (TORX), mit Spitze	
DIN 7984 ISO ČSN	03100 	Zylinderschrauben mit Innensechskant-Antrieb und niedrigem Kopf	
DIN 7985 ISO 7045 ČSN 021147	05100 	Linsenschrauben mit Kreuzschlitz H-PHILLIPS	
DIN 7985 ISO 7045 ČSN 021147	05101 	Linsenschrauben mit Kreuzschlitz Z-POZIDRIVE	
DIN 7985 ISO 7045/ ISO 14583 ČSN 021147	05102 	Linsenschrauben mit Innenstern-Antrieb (TORX)	
DIN 7989A ISO ČSN 021708	13300 	Scheiben für Stahlkonstruktionen, Form A	
DIN 7989B ISO ČSN 021708	13310 	Scheiben für Stahlkonstruktionen, Form B	

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN 7990 ISO ČSN 021308	00640 	Sechskantschrauben für Stahlkonstruktionen	
DIN~7991 ISO 10642 ČSN 021144	03300 	Senkschrauben mit Innensechskant-Antrieb	
DIN~7991 ISO ČSN	03305 	Senkschrauben mit Innensechskant-Antrieb mit sicherheits-PIN	
DIN~7991 ISO 7045/ ISO 14583 ČSN	03310 	Senkschrauben mit Innenstern-Antrieb (TORX)	
DIN~7991 ISO ČSN	03315 	Senkschrauben mit Innenstern-Antrieb (TORX) mit sicherheits-PIN	
DIN~7991 ISO ČSN	03316 	Senkschrauben mit Zweiloch-Antrieb	
DIN 7993A ISO ČSN	14500 	Runddraht-Sprengringe, Form A (für Wellen)	
DIN 7993B ISO ČSN	14510 	Runddraht-Sprengringe, Form B (für Bohrungen)	
DIN 7995 ISO ČSN	08400 	Linsensenk-Holzschrauben mit Kreuzschlitz Z-POZIDRIVE	

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN~7995P ISO ČSN	08410, 08411, 08412 	Linsensenk-Holzschrauben mit Kreuzschlitz Z-POZID-RIVE, mit Dichtscheibe 15mm, 20mm oder 25mm (Spenglerschrauben)	
DIN~7995P ISO ČSN	08413, 08414, 08415 	Linsensenk-Holzschrauben mit Innenstern-Antrieb (TORX), mit Dichtscheibe 15mm, 20mm oder 25mm (Spenglerschrauben)	
DIN 7996 ISO ČSN	08362 	Halbrund-Holzschrauben mit Kreuzschlitz Z-POZID-RIVE	
DIN 7997 ISO ČSN	08625 	Senk-Holzschrauben mit Kreuzschlitz Z-POZIDRIVE	
DIN 7999 ~EN14399-8 ČSN	01450 	Sechskant-Paßschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau	
DIN~934 ISO 8673 ČSN 021401	10030 	Sechskantmuttern (~0,8d), mit Feingewinde	
DIN~934 ISO 8673 ČSN 021401	10050 	Sechskantmuttern (~0,8d), mit Links-Feingewinde	
DIN~439B ISO 8675 ČSN 021403	10330 	Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Feingewinde	
DIN~439B ISO 8675 ČSN 021403	10350 	Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Links-Feingewinde	

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN~961 ISO 8676 ČSN 021103	00800 	Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit Feingewinde	
DIN~960 ISO 8765 ČSN 021101	00700 	Sechskantschrauben mit Schaft, mit Feingewinde	
DIN 9021 ISO 7093 ČSN 021726	13500 	Scheiben, Außendurch-messer = 3 x Schraubendurchmesser	
DIN~7991 ISO 10642 ČSN 021144	03300 	Senkschrauben mit Innensechskant-Antrieb	
DIN 11023 ISO ČSN	14603 	Klappstecker (Klappsplinte)	
DIN~11024 ISO ČSN	19000 	Federstecker, einfache Ausführung	
DIN 11024 ISO ČSN	19010 	Federstecker, doppelte Ausführung	
DIN~6914 EN 14399-4 ČSN	00850 	Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbind-ungen im Stahlbau	
DIN~6915 EN 14399-4 ČSN	10100 	Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau	

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN~6916 EN 14399-6 ČSN	13250 	Scheiben, rund, für HV-Verbindungen im Stahlbau	
DIN~7999 EN 14399-8 ČSN	01450 	Sechskant-Paßschrauben mit großer SW für HV-Verbind-ungen im Stahlbau	
DIN 15237 ISO ČSN 021329	00440 	Tellerschrauben mit Tellerscheibe und Sechskantmutter	
DIN 18182B ISO ČSN	08740 	Gipsplattenschrauben mit Trompetenkopf und Bohrspitze, mit Doppelgän-giges Gewinde, mit Kreuzschlitz H-PHILLIPS	
DIN 18182D ISO ČSN	08700 	Gipsplattenschrauben mit Trompetenkopf und Schraubspitze, Form D (Doppelgängiges Gewinde), mit Kreuzschlitz H-PHILLIPS	
DIN 18182E ISO ČSN	08720 	Gipsplattenschrauben mit Trompetenkopf und Schraubspitze, Form E (Eingängiges Gewinde), mit Kreuzschlitz H-PHILLIPS	
DIN 32501 ISO ČSN	15900 	Schweißbolzen mit Außengewinde	
DIN 70852 ISO ČSN	10510 	Nutmuttern, mit Feingewinde	
DIN 70952A ISO ČSN	14350 	Kegelschmiernippel, kurz, mit Sechskant, Form A (Kegelkopf gerade/axial), mit metrichem Kegelgewinde	

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN 71412A ISO ČSN	19100	Kegelschmiernippel, kurz, mit Sechskant, Form A (Kegelkopf gerade/axial), mit zölligem Rohrgewinde R	
DIN 71412A ISO ČSN	19110	Kegelschmiernippel, kurz, mit Sechskant oder Vierkant, Form B (Kegelkopf 45° abgewinkelt), mit metrichem Kegelgewinde	
DIN 71412B ISO ČSN	19120	Kegelschmiernippel, kurz, mit Sechskant oder Vierkant, Form B (Kegelkopf 45° abgewinkelt), mit zölligem Rohrgewinde R	
DIN 71412B ISO ČSN	19130	Kegelschmiernippel, kurz, mit Sechskant oder Vierkant, Form C (Kegelkopf 90° abgewinkelt), mit metrichem Kegelgewinde	
DIN 71412C ISO ČSN	19140 	Kegelschmiernippel, kurz, mit Sechskant oder Vierkant, Form C (Kegelkopf 90° abgewinkelt), mit metrichem Kegelgewinde	
DIN 71412C ISO ČSN	19150 	Kegelschmiernippel, kurz, mit Sechskant oder Vierkant, Form C (Kegelkopf 90° abgewinkelt), mit zölligem Rohrgewinde R	
DIN 74361A ISO ČSN	10700 	Kugelbundmuttern, Form A	
DIN 74361B ISO ČSN	10705 	Flachbundmuttern, Form B	
DIN 74361C ISO ČSN	13950 	Federringe (Limesringe), Form C	

Standard	MEKR'S code	Beschreibung	QR code
DIN 80701 ISO ČSN	11380 	Knebelmuttern	
DIN 80705 ISO ČSN	10355 	Flache Muttern mit kleinen Schlüsselweiten, mit Feingewinde	
DIN 82101 ISO ČSN	15644 	Schäkel, Typ D	

NICHT STANDARDISIERTE PRODUKTE

MEKR'S code	Beschreibung	QR code
00480 	Gerüstverankerung-Sechskantschrauben mit metrischem Gewinde	
00930 	Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter dem Flansch, RIPP	
00940 	Sechskant-Flanschschrauben mit Sperrzähnen unter dem Flansch, TENSILOCK	
03170 	Zylinder-Flanschschrauben mit Innensechskant-Antrieb, mit Sperr-Rippen unter dem Flansch, RIPP	
03250 	Zylinderschrauben mit Innensechskant-Antrieb und extrem niedrigem Kopf	
03460 	Flachkopfschrauben mit Schlitz (Becherschrauben)	
06058 	Zylinder-Blechschrauben mit Innensechskant-Antrieb nach DIN 912, mit Schpitze	
06340, 06341, 06342, 06343, 06344 	Sechskant-Fassadenschrauben mit Dichtscheibe 16, 19, 22, 25 oder 29mm, mit Schpitze	
06345, 06346, 06347, 06348, 06349 	Sechskant-Fassadenschrauben mit Dichtscheibe 16, 19, 22, 25 oder 29mm, mit Zapfen	

MEKR'S code	Beschreibung	QR code
08000 	Senkkopf-Spanplatten-schrauben mit Kreuzschlitz Z-POZIDRIVE, Vollgewinde	
08020 	Senkkopf-Spanplattenschrau-ben mit Kreuzschlitz Z-POZIDRIVE, Teilgewinde	
08060 	Senkkopf-Spanplattenschrau-ben mit Innenstern-Antrieb (TORX), Vollgewinde (TORX), fully threaded	
08061 	Senkkopf-Spanplatten-schrauben mit Innenstern-Antrieb (TORX), Teilgewinde	
08080 	Senkkopf-Spanplatten-schrauben mit Quadrex-Antrieb	
08300 	Rundkopf-Spanplatten-schrauben mit Kreuzschlitz Z-POZIDRIVE	
08500 	Linsensenkkopf-Spanplat-tenschrauben mit Kreuzschlitz Z-POZIDRIVE	
08520 	Schrauben für Zementge-bundene Spanplatten, Senkkopf mit Fräsrippen am Kopf und HI-LOW Gewinde, mit Kreuzschlitz H-PHILLIPS	
08550 	Linsen-Spanplattenschrau-ben mit Flanch, mit Kreuzschlitz Z-POZIDRIVE	

MEKR'S code	Beschreibung	QR code
08555 	Holzbauschrauben mit Tellerkopf und Innenstern-Antrieb (TORX), Fräsabschnitt und Frässpitze	
08556 	Holzbauschrauben mit Senkkopf und Innenstern-Antrieb (TORX), Fräsrippen am Kopf, Fräsabschnitt und Frässpitze	
08557	Holzschrauben mit Senkkopf und Innenstern-Antrieb (TORX), mit Bohrspitze	
08560 	Holzschrauben mit Senkkopf und Innenstern-Antrieb (TORX), mit Frässpitze	
08570	Holzschrauben mit kleinem Senkkopf und Innenstern-Antrieb (TORX) und Bohrspitze	
08572 	Hartholzschrauben mit Senkkopf und Innenstern-Antrieb (TORX)	
08574 	Justierschrauben mit Senkkopf und Innenstern-Antrieb (TORX)	
08575 	Terrassenschrauben mit Zylinderkopf und Innenstern-Antrieb (TORX), Fräsabschnitt und Frässpitze	
08576	Terrassenschrauben mit Senkkopf und Innenstern-Antrieb (TORX), Fräsabschnitt und Frässpitze	

MEKR'S code	Beschreibung	QR code
08600, 08605 	Spanplattenschrauben mit Flachrundkopf und Innenstern-Antrieb (TORX)	
08750 	Gipsplattenschrauben mit Flachrundkopf und Schraubspitze, Doppelgängiges Gewinde, mit Kreuzschlitz H-PHILLIPS	
08760 	Gipsplattenschrauben mit Flachrundkopf und Schraubspitze, Eingängiges Gewinde, mit Kreuzschlitz H-PHILLIPS	
08800 	Schraubfundament (für Pfostenmontage)	
08810	Schraubfundament (für Balkenmontage)	
08820 	Schraubfundament aus Kunststoff	
08900 	Stockschrauben, enine Seite mit metriches Gewinde, andere Seite mit Holzschrauben-Gewinde	
09960 	Federnde Druckstücke mit Bolzen und Schlitz	
09970 	Federnde Druckstücke mit Bolzen und Innensechskant-Antrieb	

MEKR'S code	Beschreibung	QR code
09980 	Federnde Druckstücke mit Kugel und Schlitz	
09985 	Federnde Druckstücke mit Kugel und Innensechs-kant-Antrieb	
10110 	Gerüstverankerung-Vierkant-muttern mit Bund, mit metrischem Gewinde	
10600 	Nutmuttern, mit nichtmetal-lischem Einsatz (GUK), mit Feingewinde	
10810 	Gewindemuffen, Sechskant Ausführung	
10850 	Gewindemuffen, runde Ausführung	
10855 	Distanzhalter sechskant mit Innen- und Aussengewinde	
10860 	Distanzhalter sechskant mit Innengewinde beidseitig	
11020	Sechskantmuttern mit Sperr-Rippen unter dem Flansch, RIPP	

MEKR'S code	Beschreibung	QR code
11040 	Sechskantmuttern mit Sperrzähnen unter dem Flansch, TENSILOCK	
11252 	Sechskant-Hutmuttern, hohe Form, nach ČSN 02 1431 Standard	
11405 	Anpunktmuttern	
11450 	Einschlagmuttern	
11670 	Rundmuttern mit Trapezgewinde, Höhe = 1,5d	
11677 	Sechskantmuttern mit Trapezgewinde, Höhe = 1,5d	
11700, 11705 	Blindniet-Muttern mit Flachkopf, offene oder geschlossene Form	
11710, 11715 	Blindniet-Muttern mit Flachkopf, gerillt, offene oder geschlossene Form	
11730, 11735 	Blindniet-Muttern mit kleinem Senkkopf (micro), offene oder geschlossene Form	

MEKR'S code	Beschreibung	QR code
11740, 11745 	Blindniet-Muttern mit kleinem Senkkopf (micro), gerillt, offene oder geschlossene Form	
11750, 11755 	Blindniet-Muttern mit Senkkopf, offene oder geschlossene Form	
11760, 11765 	Blindniet-Muttern mit Senkkopf, gerillt, offene oder geschlossene Form	
11850, 11855 	Blindniet-Muttern mit Flachkopf, Sechskant oder teilweise Sechskant, offene Form	
11870, 11875 	Blindniet-Muttern mit kleinem Senkkopf (micro), Sechskant oder teilweise Sechskant, offene Form	
11930 	Sechskant-Einpressmuttern KALEI	
11950 	Einpressmuttern, runde Ausführung	
11970 	Senkmuttern 110° mit Schlitz	
13560	Scheiben für Holzkonstruktionen, nach ČSN 02 1729 Standard	

MEKR'S code		Beschreibung	QR code
13600		Kotflügelscheiben (Karoscheiben)	
14000		SCHNORR-Sperrzahnscheiben, Form S - für Schrauben mit Fkl. ≤ 5.8	
14050		SCHNORR-Sperrzahnscheiben, Form VS (verstärkt) - für Schrauben mit Fkl. 8.8/10.9	
14100		Sperrkantringe HEDTMANN, Standardausführung, für Schrauben mit Fkl. ≤ 8.8	
14120		NORD-LOCK Scheiben für Zylinderschrauben	
14122		NORD-LOCK Scheiben für Sechskantschrauben	
14140		HEICO-LOCK Scheiben für Zylinderschrauben	
14142		HEICO-LOCK Scheiben für Sechskantschrauben	
14155		TECKENTRUP-Sperrkantscheiben, Form Z (für Zylinderschrauben Fkl.8.8/10.9)	

MEKR'S code		Beschreibung	QR code
14160		TECKENTRUP-Sperrkantscheiben, Form K (mit Kontaktzähnen für Schrauben Fkl. ≤ 10.9)	
14170		TECKENTRUP-Sperrkantscheiben, Form S (für kleine Kopfauflagen, für Schrauben Fkl. ≤ 5.8)	
14175		TECKENTRUP-Sperrkantscheiben, Form M (für normale Kopfauflagen, für Schrauben Fkl. 8.8/10.9)	
14180		TECKENTRUP-Sperrkantscheiben, Form B (für große Drückflächen, für Schrauben Fkl. 10.9/12.9)	
14192		Kontaktscheiben, Form P (mit Kontaktzähnen, für Schrauben Fkl. ≤ 10.9)	
14194		Kontaktscheiben, Form S (für kleine Kopfauflagen, für Schrauben Fkl. ≤ 5.8)	
14196		Kontaktscheiben, Form M (für normale Kopfauflagen, für Schrauben Fkl. 8.8/10.9)	
14198		Kontaktscheiben, Form B (für große Drückflächen, für Schrauben Fkl. 10.9/12.9)	
14550, 14560		Scheiben STARLOCK, offene oder geschlossene	

MEKR'S code	Beschreibung	QR code
14606 	Sicherungsscheiben RIP-LOCK	
14650 	Dichtscheiben, gewölbte Metallscheiben mit aufvulkanisierter Dichtungslage	
14660, 14670	Scheiben für Fassaden-schrauben	
14680 	Dichtscheiben für Fassadenschrauben V11	
14681 	Dichtscheiben für Fassadenschrauben V12	
14860 	Scheiben für Senkschrauben mit Kopf 90°	
14865 	Rosetten für Holzbauschrau-ben mit Senkopf ountersunk head	
14889, 14890	Rosettenscheiben, Auflage offen oder geschlossen	
15260 	Gewindeösen mit metrichem Gewinde	

MEKR'S code	Beschreibung	QR code
15261 	Gebogene Schraubhaken mit metrischem Gewinde	
15262	Gerade Schraubhaken mit metrischem Gewinde	
15263 	Ringschraubösen mit Holzschrauben-Gewinde	
15264 	Gebogene Schraubhaken mit Holzschrauben-Gewinde	
15265 	Gerade Schraubhaken mit Holzschrauben-Gewinde	
15825 	Hammerschrauben, nach ČSN 02 1124 Standard	
16000 	Eckverbinder mit Innensechskant-Antrieb und Senkkopf	
16050 	Eckverbinder mit Innensechs-kant-Antrieb und Halbrundkopf	
16080, 16100 	Eckverbinder mit Innensechskant-Antrieb und Flachrundkopf (15 und 17mm)	

MEKR'S code	Beschreibung	QR code
16130, 16150 	Flachkopf-Holzschrauben (13 und 17 mm) mit Innensechskant-Antrieb	
16250-16300 	Flachkopfschrauben (14, 15 und 17mm) mit Innensechskant-Antrieb und metrischem Gewinde	
16400 	Euroschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz Z-POZIDRIVE	
16420 	Euroschrauben mit Rundkopf und Kreuzschlitz Z-POZIDRIVE	
16510 	Einschraubmuttern, Typ E, mit konischen Außengewinde und Innensechskant-Antrieb	
16520 	Einschraubmuttern, Typ D, mit konischen Außengewinde und Innensechskant-Antrieb, mit Bund	
16590, 16600 	Rundmutter mit Flachkopf und Innensechskant-Antrieb	
16640 	Quergewindebolzen mit Schlitz, asymetrisch	
16641 	Quergewindebolzen mit Schlitz, symetrisch	

MEKR'S code	Beschreibung	QR code
16680 	Verbindungshülsen mit Kombischlitz und einem angepressten Teller unter dem Kopf	
16800 	Schutzkappen für Senkschrauben mit Kreuzschlitz Z-POZIDRIVE	
16820, 16830 	Schutzkappen für Eckverbinder	
16840-16860 	Schutzkappen für Bohrschrauben mit Sechskant-Flanschkopf	
16870 	Schutzkappen für Senkschrauben mit Innenstern-Antrieb (TORX)	
16900 	Schutzkappen für Senkschrauben mit Innenstern-Antrieb (TORX)	
16910 	Schutzkappen für Sechskantmuttern	
18450	Hammerschrauben mit Halbrundkopf	
19200-19240 	Käfi gmuttern	

MEKR'S code	Beschreibung	QR code
19520 	Gewindeeinsätze HELICOIL	
19548 	Gewindeeinsätze ENSAT, Typ 302	
21000 	Bolzenanker FM mit Spreizclip, mit Mutter und Scheibe	
24420	Fenster-Rahmenanker, Senkkopf mit Fräsrippen am Kopf, mit Innenstern-Antrieb (TORX)	
29100 	Steckschlüssel mit Magnet	
29110	Magnethalter	
29200 	Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz Z-POZIDRIVE	
29250 	Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz H-PHILLIPS	
29300 	Bits für Schrauben mit Schlitz	

MEKR'S code	Beschreibung	QR code
29350 	Bits für Schrauben mit Innenstern-Antrieb (TORX)	
29400 	Bits für Schrauben mit Innensechskant-Antrieb	
29450 	Bits für Schrauben mit QUADREX-Antrieb	
29455 	Klinge-Bits für SQUARE-Antrieb	
43000	Drahtstifte	
43010 	Stauchkopfstifte	
43020	Dachpappstifte	
43050	Schraubnägel	
43060	Kartatchstifte	

MEKR'S code	Beschreibung	QR code
43070 	Konvexringnägel	
43140, 43150, 43160 	Betonnägel-Schlagnägel, mit ein oder zwei Scheiben	
43300	Stahlnägel mit Flachkopf	
43320	Stahlnägel mit Senkkopf, gehärtet	
43340	Stahlnägel mit Rundkopf, gehärtet	
43360 	Haken, gehärtet	

KONVERTER DER NORMEN DIN-ISO-EN

DIN	ISO	EN
1	2339	22339
7	2338	
84	1207	
85	1580	
94	1234	
125	7089	
125	7090	
126	7091	
417	7435	27435
427	2342	
433	7092	
438	7436	27436
439	4035	
439	4036	
439	8675	
440	7094	
508	299	
551	4766	24766
553	7434	27434
555	4034	
558	4018	
601	4016	
603	8677	
660	1051	
661	1051	
662	1051	
674	1051	
675	1051	
787	299	
911	2936	
912	4762	
913	4026	
914	4027	
915	4028	
916	4029	
931	4014	
933	4017	
934	4032	
934	8673	

DIN	ISO	EN
935	7035	
937	7038	
960	8765	
961	8676	
963	2009	
964	2010	
965	7046	
966	7047	
979	7038	
980	7042	
980	7719	
980	10513	
982	7040	
982	10512	
985	10511	
985	10512	
1440	8738	28738
1443	2340	22340
1444	2341	22341
1470	8739	
1471	8744	
1472	8745	
1473	8740	
1474	8741	
1475	8742	
1475	8743	28743
1476	8746	
1477	8747	
1481	8752	
6325	8734	
6791	1051	
6792	1051	
6796	10670	
6883	2492	
6884	2492	
6885	773	
6885	2491	
6886	774	
6887	774	

DIN	ISO	EN
6888	3912	
6900	10644	
6901	10510	
6921	8100	1665
6921	8102	1665
6922	4162	1662, 1665
6922	8104	1662
6923	4161	1661
6923	10663	1661
6926	7043	1663/1666
6926	12125	
6927	7044	1664, 1667
6927	12126	
6928	7053	
6928	10509	
7343	8750	
7343	8751	
7344	8748	
7346	13337	
7504	15480	
7504	15481	
7504	15482	
7504	15483	
7971	1481	
7972	1482	
7973	1483	
7976	1479	
7977	8737	29737
7978	8736	28736
7979	8733	
7979	8735	
7981	7049	
7982	7050	
7983	7051	
7985	7045	
7991	10642	
9021	7093	
9841	7379	

KONVERTER DER NORMEN ČSN-DIN DIN-ČSN

ČSN	DIN
021101	931
021101	960
021103	933
021103	961
021105	933 Sz
021111	609
021112	610
021115	561
021116	564
021121	479
021122	478
021122	480
021128	404
021130	920
021131	84
021137	85
021143	912
021147	7985
021151	963
021152	965
021155	964
021156	966
021161	464
021162	653
021167	444
021174	938
021176	939
021178	835
021181	551
021182	438
021183	417
021185	553
021187	913
021189	915
021191	914
021226	7513
021231	7976
021232	7971
021235	7981
021236	7972
021237	7982
021238	7973
021239	7983
021301	601
021303	558
021308	7990
021315	607
021319	603
021324	604

ČSN	DIN
021326	608
021327	605
021329	15237
021341	261
021343	186
021365	316
021369	580
021391	529
021401	934
021403	439
021403	936
021411	935
021412	937
021416	562
021431	917
021441	1816
021444	546
021449	981
021449	1804
021455	929
021461	466
021462	467
021492	980
021492	982
021492	985
021601	555
021604	6334
021624	557
021665	315
021669	582
021682	1478
021682	1480
021683	1479
021702	125
021703	433
021706	1440
021706	1441
021708	7989
021721	126
021724	436
021726	9021
021727	440 R
021728	440 V
021731	128
021733	137
021739	434
021739	435
021740	7980
021741	127

ČSN	DIN
021744	6797
021745	6798 A
021746	6798 I
021751	93
021753	432
021781	94
021810	571
021812	96
021814	97
021815	95
021913	906
021913	909
021915	910
021915	7604
021938	908
022107	1443
022111	1444
022150	7
022151	7979
022152	6325
022153	1
022154	258
022154	7977
022155	7978
022156	1481
022156	7346
022162	7343
022170	1471
022171	1472
022173	1473
022174	1474
022175	1475
022190	1476
022191	1477
022195	1476
022301	660
022301	124
022311	661
022330	7338
022513	6885
022514	6887
022910	705
022912	703
022924	7993
022929	6799
022930	471
022931	472
026063	2093

DIN	ČSN
1	022153
7	022150
84	021131
85	021137
93	021751
94	021781
95	021815
96	021812
97	021814
124	022301
125	021702
126	021721
127	021741
128	021731
137	021733
186	021343
258	022154
261	021341
315	021665
316	021365
404	021128
417	021183
432	021753
433	021703
434	021739
435	021739
436	021724
438	021182
439	021403
440 R	021727
440 V	021728
444	021167
464	021161
466	021461
467	021462
471	022930
472	022931
478	021122
479	021121
480	021122
529	021391
546	021444
551	021181
553	021185
555	021601
557	021624
558	021303
561	021115
562	021416

DIN	ČSN
564	021116
571	021810
580	021369
582	021669
601	021301
603	021319
604	021324
605	021327
607	021315
608	021326
609	021111
610	021112
653	021162
660	022301
661	022311
703	022912
705	022910
835	021178
906	021913
908	021938
909	021913
910	021915
912	021143
913	021187
914	021191
915	021189
917	021431
920	021130
929	021455
931	021101
933	021103
933 Sz	021105
934	021401
935	021411
936	021403
937	021412
938	021174
939	021176
960	021101
961	021103
963	021151
964	021155
965	021152
966	021156
980	021492
981	021449
982	021492
985	021492
1440	021706

DIN	ČSN
1441	021706
1443	022107
1444	022111
1471	022170
1472	022171
1473	022173
1474	022174
1475	022175
1476	022190
1476	022195
1477	022191
1478	021682
1479	021683
1480	021682
1481	022156
1804	021449
1816	021441
2093	026063
6325	022152
6334	021604
6797	021744
6798 A	021745
6798 I	021746
6799	022929
6885	022513
6887	022514
7338	022330
7343	022162
7346	022156
7513	021226
7604	021915
7971	021232
7972	021236
7973	021238
7976	021231
7977	022154
7978	022155
7979	022151
7980	021740
7981	021235
7982	021237
7983	021239
7985	021147
7989	021708
7990	021308
7993	022924
9021	021726
15237	021329

KANBAN SYSTEM

Für Kunden, die kontinuierliche Lieferungen des Verbindungsmaterials bei gleichzeitigem Senken des Lagerbestands fordern, bieten wir das **KABAN-System** an. Jedes System wird an die spezifischen Kundenanforderungen angepasst.

Das System arbeitet auf **der Basis der Betriebs und Sicherheitsvorräte** -der Betriebsvorrat ist in Containern (versehen mit Schild, Karte, Barcode) gelagert, aus denen das Verbindungsmaterial direkt in die Fertigung genommen wird; der Sicherheitsvorrat wird beim Lieferanten geführt. **Kontinuierliche Nachfüllung der Container** ist entweder durch **einen Mitarbeiter des Auftraggebers oder direkt durch den Lieferanten gesichert.**



MEKRS

Your lasting **connection**

HAUPTQUARTIER - PRAHA
Anny Letenské, 34/7 120 00 Praha 2

EXPEDITION LAGER - ÚPICE
Regnerova 1101, Úpice, 542 32

Öffnungszeiten:
MON-FRI 7:00 - 16:00

Tel.: + 420 499 884 824
GSM: + 420 739 618 994
Fax: + 420 499 881 846
E-mail: obchod@mekrs.cz

www.mekrs.cz